

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ บริเวณพื้นที่ด้านหลังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด

1. ความเป็นมา

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด มีความประสงค์ก่อสร้างโรงจอดรถเพิ่มเติมจากเดิม บริเวณพื้นที่ด้านหลังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกที่เข้ามาใช้บริการหรือผู้มาเยี่ยมเยียนและผู้มาติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีสถานที่จอดรถยนต์ที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกที่เข้ามาใช้บริการหรือผู้มาเยี่ยมเยียนและผู้มาติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด

2. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคา และมีใบจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องในสาระสำคัญ

3.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีประสบการณ์ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และมีผลงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ที่เปิดซองสอบราคาหรือประกวดราคาจ้างต่อคู่สัญญาลับเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ผลงานดังกล่าวเป็นผลงานภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับจากวันทำงานแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นเอกสาร

4. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้

(1) กรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ข) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) กรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่น พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา

ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้

(1) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(2) สำเนาหนังสือรับรองผลงาน ที่มีประสบการณ์มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีผลงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ที่เปิดซองสอบราคาหรือประกวดราคาจ้างต่อคู่สัญญาฉบับเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 500,000 บาท พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง ผลงานดังกล่าวเป็นผลงานภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับจากวันทำงานแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นเอกสาร

(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา

ทั้งนี้ ให้ผู้เสนอราคารับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกรายการ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกจ้าง โดยไม่จำเป็นต้องเลือกจ้างจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป และพิจารณายกเลิกการสอบราคาได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ตลอดจนถึงโทษผู้เสนอราคาเสมือนผู้ทำงาน

5. ขอบเขต รายละเอียด และแบบแสดงรายการปริมาณงาน

5.1 ขอบเขต

งานก่อสร้างโรงจอดรถ บริเวณพื้นที่ด้านหลังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด สามารถจอดรถได้จำนวน 6 คัน ขนาดโรงจอดรถ 7x15 เมตร ช่องจอดรถแต่ละคัน 2.50 เมตร โดยสังเขป

ในการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างโรงจอดรถ บริเวณพื้นที่ด้านหลังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด นั้น ต้องเป็นวัสดุที่ได้การรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งจะช่วยให้งานก่อสร้างมีความแข็งแรง ทนทาน และปลอดภัยต่อการใช้งาน

5.2 รายละเอียดก่อสร้างโรงจอดรถ บริเวณพื้นที่ ด้านหลังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด มีรายละเอียด ดังนี้

1. ขนาดของโรงจอดรถ

- 1.1. ความกว้างของโรงจอดรถ 7 เมตร
- 1.2 ความยาวของโรงจอดรถ ยาว 15 เมตร
- 1.3 ความสูงเสาด้านหน้าของโรงจอดรถ 3.00 เมตร
- 1.4 ความสูงเสาด้านหลังของโรงจอดรถ 2.80 เมตร
- 1.5 สามารถจอดรถได้ 6 คัน ช่องจอดรถแต่ละคัน 2.50 เมตร

2. งานเตรียมการ

- 2.1 งานวางผังโรงจอดรถ
- 2.2 งานขุดพื้นดินและทำฐานแפר จำนวน 6 ฐาน

3. งานฐานราก

- 3.1 งานขุดพื้นดิน ความลึก 1.26 เมตร ขนาด 1.23 เมตร x 1.20 เมตร
- 3.2 งานปรับทรายหยาบ 1 ลูกบาศก์เมตร
- 3.3 คอนกรีตโครงสร้าง 3 ลูกบาศก์เมตร
- 3.4 ไม้แบบหล่อคอนกรีต ขนาด 1 เมตร x 1 เมตร จำนวน 6 ฐาน

- 3.5 เหล็กเส้นกลม ความหนา 6 มิลลิเมตร จำนวน 22 กิโลกรัม
- 3.6 เหล็กข้ออ้อย ความหนา 12 มิลลิเมตร จำนวน 126 กิโลกรัม
- 3.7 ตะปู จำนวน 3 กิโลกรัม
- 3.8 แผ่นเพลท ความหนา 12 มิลลิเมตร ขนาด 0.25 เมตร x 0.25 เมตร เจาะ 4 รู 6 แผ่น
4. งานเสา
 - 4.1 เหล็กกล่อง ขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว ความหนา 3.2 มิลลิเมตร จำนวน 402 กิโลกรัม
 - 4.2 เหล็กยึดค้ำยันชายทง จำนวน 12 กิโลกรัม
 - 4.3 แผ่นเหล็กปิดหัวเสา ขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว ความหนา 6 มิลลิเมตร จำนวน 12 กิโลกรัม
5. งานโครงหลังคา
 - 5.1 เหล็กกล่อง ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว ความหนา 2 มิลลิเมตร จำนวน 630 กิโลกรัม
 - 5.2 เหล็กกล่อง ขนาด 1.5 นิ้ว x 1.5 นิ้ว ความหนา 1.8 มิลลิเมตร จำนวน 240 กิโลกรัม
 - 5.3 เหล็กตัวซี ขนาด 3 นิ้ว x 1.5 นิ้ว ความหนา 1.8 มิลลิเมตร จำนวน 375 กิโลกรัม
6. งานหลังคา
 - 6.1 หลังคาเมทัลชีทชนิดสี ความหนา 0.4 มิลลิเมตร จำนวน 105 ตารางเมตร
 - 6.2 สกรูยึดตัวแผ่นความหนา 48 มิลลิเมตร จำนวน 4 กิโลกรัม
7. งานพื้นคอนกรีต
 - 7.1 งานปรับพื้นรองทรายหยาบ จำนวน 2.1 ลูกบาศก์เมตร
 - 7.2 งานวางเหล็กไวร์เมช ขนาด 20 เมตร x 20 เมตร ความหนา 4.2 มิลลิเมตร จำนวน 105 ตารางเมตร
 - 7.3 งานเทพื้นคอนกรีต พื้นผิวคอนกรีตหยาบ 0.12 มิลลิเมตร จำนวน 12.6 ลูกบาศก์เมตร
8. งานเบ็ดเตล็ด
 - 8.1 งานติดตั้งครอบหลังคา
 - 8.2 งานตีเส้นจราจรช่องจอดรถ
 - 8.3 งานทาสีกันสนิมเหล็กและโครงหลังคา
 - 8.4 งานที่กั้นห้ามล้อสำเร็จรูป
- 5.3 แบบแสดงรายการปริมาณงาน

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	
		จำนวน	หน่วย
1.	หมวดงานโครงสร้าง		
1.1	ขนาดของโรงจอดรถ		
	1.1.1 ความกว้างของโรงจอดรถ	7	ม.
	1.1.2 ความยาวของโรงจอดรถ	15	ม.
	1.1.3 ความสูงเสาด้านหน้าของโรงจอดรถ	3	ม.
	1.1.4 ความสูงเสาด้านหลังของโรงจอดรถ	2.8	ม.
	1.1.5 ขนาดช่องจอดรถ	2.5	ม.
1.2	งานเตรียมการ		
	1.2.1 งานวางผังโรงจอดรถ	1	งาน
	1.2.2 งานขุดพื้นดินและทำฐานแพร์	6	ฐาน

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	
		จำนวน	หน่วย
1.3	งานฐานราก		
	1.3.1 งานขุดความลึกพื้นดิน ขนาด 1.23 เมตร x 1.20 เมตร	1.26	ม.
	1.3.2 งานปรับทรายหยาบ	1	ลบ.ม.
	1.3.3 คอนกรีตโครงสร้าง	3	ลบ.ม.
	1.3.4 ไม้แบบหล่อคอนกรีต ขนาด 1 เมตร x 1 เมตร	6	ฐาน
	1.3.5 เหล็กเส้นกลม ความหนา 6 มิลลิเมตร	22	กก.
	1.3.6 เหล็กข้ออ้อย ความหนา 12 มิลลิเมตร	126	กก.
	1.3.7 ตะปู	3	กก.
	1.3.8 แผ่นเพลท ความหนา 12 มิลลิเมตร ขนาด 0.25 เมตร x 0.25 เมตร เจาะ 4 รู	6	แผ่น
1.4	งานเสา		
	1.4.1 เหล็กกล่อง ขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว ความหนา 3.2 มิลลิเมตร	402	กก.
	1.4.2 เหล็กยึดค้ำยันชายทง	12	กก.
	1.4.3 แผ่นเหล็กปิดหัวเสา ขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว ความหนา 6 มิลลิเมตร	12	กก.
2.	หมวดงานโครงหลังคา		
2.1	งานโครงหลังคา		
	2.1.1 เหล็กกล่อง ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว ความหนา 2 มิลลิเมตร	630	กก.
	2.1.2 เหล็กกล่อง ขนาด 1.5 นิ้ว x 1.5 นิ้ว ความหนา 1.8 มิลลิเมตร	240	กก.
	2.1.3 เหล็กตัวซี ขนาด 3 นิ้ว x 1.5 นิ้ว ความหนา 1.8 มิลลิเมตร	375	กก.
3.	หมวดงานหลังคา		
3.1	งานหลังคา		
	3.1.1 หลังคาเมทัลชีทชนิดสี ความหนา 0.4 มิลลิเมตร	105	ตร.ม.
	3.1.2 สกรูยึดตัวแผ่นความหนา 48 มิลลิเมตร	4	กก.
4.	หมวดงานพื้นคอนกรีต		
4.1	งานพื้นคอนกรีต		
	4.1.1 งานปรับพื้นรองทรายหยาบ	2.1	ลบ.ม.
	4.1.2 งานวางเหล็กไวร์เมช ขนาด 20 เมตร x 20 เมตร ความหนา 4.2 มิลลิเมตร	105	ตร.ม.
	4.1.3 งานเทพื้นคอนกรีต พื้นผิวคอนกรีตหยาบ 0.12 มิลลิเมตร	12.6	ลบ.ม.
5.	หมวดงานเบ็ดเตล็ด		
5.1	เบ็ดเตล็ด		
	5.1.1 งานติดตั้งครอบหลังคา	1	งาน
	5.1.2 งานตีเส้นจราจรช่องจอดรถ	1	งาน
	5.1.3 งานทาสีกันสนิมเหล็กและโครงหลังคา	1	งาน
	5.1.4 งานทากันห้ามล้อสำเร็จรูป	1	งาน

6. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างโรงจอดรถ บริเวณพื้นที่ด้านหลังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ หรือติดต่อทางโทรศัพท์จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ให้ดำเนินการเริ่มปฏิบัติงาน

7. การยื่นของสอบราคา

7.1 ผู้เสนอราคา ต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุ ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการชดเชยหรือแก้ไข หากมีการชดเชย ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

7.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง ราคาที่เสนอจะต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดของสอบราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคา ที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

7.3 ก่อนยื่นของสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจสอบประกาศสอบราคา, เอกสารสอบราคาให้ถี่ถ้วนและเข้าใจทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นของสอบราคา

7.4 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นของสอบราคาที่เปิดผนึกของเรียบร้อย จำหน่ายของถึงประธานอนุกรรมการเปิดของสอบราคา ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด 31/4 หมู่ที่ 4 ถนนหนองจิก ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

เมื่อพ้นกำหนดราคายื่นของสอบราคาแล้ว สหกรณ์ฯจะไม่รับของสอบราคาโดยเด็ดขาดและอนุกรรมการเปิดของสอบราคาจะเปิดซองในวันเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 13.30 น. ณ ห้องประชุมทวีโชค ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด 31/4 หมู่ 4 ถนนหนองจิก ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

8. หลักประกันของ

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นของสอบราคา โดยใช้หลักประกันเป็นเงินสด จำนวนร้อยละ 5 ของราคาที่เสนอ

หลักประกันของตามวรรคหนึ่ง สหกรณ์ฯจะคืนให้ผู้เสนอราคาภายในวันเปิดของสอบราคา เว้นแต่ผู้เสนอการารายที่คัดเลือกไว้ จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันของไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

9. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

9.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ สหกรณ์ฯ จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

9.2 ผู้เสนอการารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือยื่นของสอบราคาไม่ถูกต้อง อนุกรรมการเปิดของสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอการารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคา ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะประโยชน์ต่อสหกรณ์ฯเท่านั้น

9.3 สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการพ่อนผันในกรณีต่อไปนี้ ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

9.4 ในการตัดสินใจสอบราคาหรือการทำสัญญาจ้าง อนุกรรมการเปิดซองสอบราคาจะพิจารณาผลการสอบราคาหรือสหกรณ์มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่น โดยที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ สหกรณ์มีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

9.5 สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิจะไม่รับราคาต่ำ หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของสหกรณ์เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสหกรณ์จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทำงาน หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการเสนอราคากะทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกัน ในการเสนอราคา

10. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ภายใน 15 วัน หลังจาก ได้รับหนังสือ หรือติดต่อทางโทรศัพท์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด หากไม่มาทำสัญญาตามเวลาที่กำหนดถือสละสิทธิและเป็นผู้ละทิ้งงานและจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

11. ค่าปรับ

การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน เป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 1 ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท

12. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเปิดซองสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างกับทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

13. กำหนดวันส่งมอบงาน

การส่งมอบงานกำหนดให้ส่งเป็นงวดๆ จำนวน 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เมื่อได้ดำเนินการตีฝังพื้นที่ ตอกเสาเข็ม ขุดหลุม ทำฐานราก เทคอนกรีตคาน และพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบและรายการกำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 25 วัน

งวดที่ 2 เมื่อได้ดำเนินการติดตั้งเสา ติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคาเมทัลชีท ครอบหลังคา เรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบและรายการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 25 วัน

งวดที่ 3 เมื่อได้ดำเนินการทาสีกันสนิมเหล็กและโครงหลังคา ติดตั้งที่กันห้ำมลอสำเร็จรูป และตีเส้นจราจรเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบและรายการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 10 วัน

14. การเบิกจ่ายเงิน

ผู้เสนอเปิดซองสอบราคาต้องส่งมอบงานจ้างให้คณะอนุกรรมการตรวจการจ้างของสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ในสภาพที่เรียบร้อยครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามสัญญาทุกประการ แล้วจึงจะทำการเบิกจ่ายเงินได้ ภายในไม่เกิน 15 วันทำการหลังจากที่คณะอนุกรรมการตรวจการจ้างของสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด รายงานการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

15. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

สหกรณ์จะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ทำงานของสหกรณ์หรือของสหกรณ์อื่น หรือทางราชการ และสหกรณ์จะทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดซื้อหรือจ้างโดยไม่จำเป็นต้องซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทำงาน หากมีสาเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากะทำไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา